

# picanto



# A kisautó felnőtt



A minőséghez 7 év garancia jár.

A Magyarországon értékesített valamennyi új Kia Picanto modellhez 7 évre, illetve 150 000 km-re szóló garancia jár, melyből az első 3 év km korlátozás nélküli. Ez a garancia ingyenes, és a későbbi tulajdonosokra is átruházható, feltéve, hogy a karbantartási munkákat megfelelően elvégezték a gépkocsin.



A Kia európai formatervező csapata bemutatja a vadonatúj Picantót...



A Picanto erőteljes, kiegyensúlyozott és harmonikus formaterve mentes a felesleges díszítőelemektől, a modern divatosságot racionális funkcionalitással társítja.

A magabiztos, masszív és érett megjelenésű új Picanto tudatosan túllép a városi kisautók korlátain.



Most először három- és ötajtós karosszériával is!



Az új Picanto már első pillantásra elődjénél stabilabbnak, erőteljesebbnek hat; ezt a képet izmos kerékívei, mélyre húzott széles küszöbei és a karosszéria sarkaira kitolt kerekek is erősítik.

A merész orrhoz erősen plasztikus, dinamikus vonalvezetésű karosszéria tartozik, ami határozottan prémiumos megjelenést sugároz.

A Picanto új farkialakítása egyszerre sikkes és modern. Nagyméretű hátsó ablakát egyedi rajzolatú lámpatestek keretezik, a hátsó részen az erőteljes, masszív lökhárító teremt stabil formai alapot.

A háromajtós Picanto orrának rajzolata az ötajtósénál még plasztikusabb, ez kiemeli sportos karakterét.

Agresszívebb, élénkebb arckifejezésével az autó álló helyzetében is lendületes. Ugyanezt a hatást kelti a hátsó rész: a kontrasztos lökhárító-betétek jól hangsúlyozzák a karosszéria szélességét és erejét. Minden részletet gondosan kidolgoztak, így a háromajtós Picanto személyisége markánsan eltér az ötajtósétól.

# Nagyautós komfort: emeli a mércét



A Picanto egyedülálló újdonsága a vonzó belső színvilágok választéka. A beltéri csomagokkal színben harmonizáló díszítőelemek járnak, és bármelyik karosszériszínnel választhatók. Mindez az egyedi igények kielégítésének eddig sohasem látott lehetőségét hozza el a kisautó kategóriába. A beltér így lehet divatos, sportos vagy éppen prémium hangulatú, a vevő elképzelésétől, elvárásaitól függően.

A belső tér kialakítása ugyanazt a divatos funkcionalitást követi, mint a külsőé. A kezelőszerveket vonzó, könnyen kezelhető elrendezésbe csoportosították, ez önmagában kiemeli a belső tér tágasságát, kényelmét. A vastag karimájú kétküllős kormány, valamint a Kia jellegzetes, „háromhengeres” műszeregysége a letisztult, jól leolvasható műszergrafikával együtt tökéletesen tükrözi azt a következetességet, amellyel a márka a teljes termékpalettán végigviszi új formafilozófiáját és annak kulcsjegyét.



1



1 fordulatszámérő

2



2 kulcs nélküli ajtónyitás

3



3 RDS-rádió MP3-as CD-lejátszóval

4



4 Bluetooth® mobiltelefon-kihangosító hangvezérléssel

5 AUX, iPod és USB csatlakozó

5



# Meglepően tágas tér

- 1 200 literes csomagtartó
- 2 Csomagtér alatti tárolórekesz
- 3 Kihajtható kettős pohártartó
- 4 Tárolózsob az ülés hátulján
- 5 Ülés alatti fiók
- 6 Kesztyűtartó
- 7 Palacktartó

Az ötletes belső térkialakítás  
együttesen érezhetően tágasabb helykínálatot  
eredményez az utasoknak éppúgy,  
mint a csomagok számára



2



3



4



5



6



7



# Fokozott utas- és gyalogosbiztonság

A biztonsági felszerelések listája teljes: akár hat légszák elektronikus menetstabilizáló (ESC) rendszer, visszagurulás-gátló rendszer (HAC), valamint aktív első fejtámlák is szerepelhetnek rajta. A még teljesebb biztonság érdekében Európában alapfelszerelés az ESS (Emergency Stop Signal) rendszer. A szerkezet érzékeli, ha a vezető gyorsan, erőteljesen fékez, és a féklámpák háromszori felvillantásával figyelmezteti a mögöttes forgalmat a hirtelen lassításra.

- 1 aktív fejtámla (EX felsz. esetén) véd az ostrocsapásos nyaksérülések ellen
- 2 tolatóradar (opcionális)
- 3 HAC (EX felsz. esetén) megóv a visszagurulástól, amikor az autó emelkedőn megáll
- 4 ESC (EX felsz. esetén)



# Kiváló hatásfokú, takarékos motorok

A Kappa motor háromféle kivitelben választható. A kínálat csúcsán álló négyhengeres, 1248 cm<sup>3</sup>-es kivitel 85 lóerős és 121 Nm-t ad le. A háromhengeres 998 cm<sup>3</sup>-es kétféle lehet: benzines, vagy mono-fuel (autógáz és benzin) változatban kapható. Előbbi teljesítménye 69 lóerő, forgatónyomatéka 95 Nm, utóbbi 82 lóerőre és 94 Nm-re képes.

Hogy a ritkább autógáz kúthálózatú európai országokban se kelljen az autósoknak a gáztartály kiürülése miatt aggódniuk, a mono-fuel modellek 35 literes gáztartálya mellé 10 literes benzintartály is társul, így a tulajdonosok akár 150 kilométert is megtehetnek a gáztartály kiürülése után.





# Nagy lépéssel a tisztább jövő felé

A fejlett technológiák együttes alkalmazásával jelentősen csökkent a Picanto károsanyag-kibocsátása. Az új Picanto kínálatának alapmodelljei (ISG start-stop rendszer nélkül is) 95-105 g/km széndioxid-kibocsátással büszkélkedhetnek. Az üzemanyag-fogyasztás 4,2-5,9 l/100 km közötti.

Az európai piacokon a Picanto minden kiviteléhez társítható a Kia Eco-Dynamics csomagja (ISG start-stop rendszer, irányított gerjesztésű generátor, megerősített indítómotor, és alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok), ez további emisszió-csökkentést eredményez (CO<sub>2</sub>: 90-100 g/km). Így a Picanto minden ISG-s motorváltozata jogosult a károsanyag-kibocsátáshoz kötött adókedvezményekre (ahol ilyenek léteznek), míg az üzemanyag-fogyasztás 4,1-5,6 l/100 km-re mérséklődik.

Az új Picanto alacsony széndioxid-kibocsátással, a korábnál alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással és kedvező üzemen tartási költségekkel tesz a vásárlók kedvére.

## Kiváló menetkomfort



A kormánymű fogasléces, az elektromos szervokormány alapfelszerelés valamennyi kivitelben. Az új Picanto fordulókörének átmérője kevesebb mint 10 méter, így a városi manőverezés különösen egyszerű.

Alapkivitelben az új Picanto minden motorját ötfokozatú kéziváltóval szerelik. Az 1,25 literes, 85 lóerős erőforráshoz négyfokozatú automataváltó is rendelhető. Az automataváltós kivitel adatai is meggyőzőek, 5,3 l/100km-es fogyasztás, és 125 g/km széndioxid emisszió.

Minden új Picantóban elől 241 mm átmérőjű belső hűtésű féktárcsák, hátul 180 mm-es fékdobok dolgoznak; a fékrendszer teljesítményét alapáron blokkolásgátló, elektronikus fékerő elosztó, valamint vészfék asszisztens rendszer is fokozza, a legtöbb európai piacon alapfelszerelés a hirtelen fékezéseket a féklámpák villogtatásával jelző ESS is.

A fékút 100 km/órától mindössze 41,0 méter: ez az érték a kategória legjobbjai közé tartozik, és számottevően meghaladja jó néhány konkurens képességeit.

A lenyűgöző  
megjelenés titka  
az egyediség



Az autó legyen ugyanolyan egyéni, mint gazdája.

A Kia tartozékai segítségével létrehozhatja saját, testre szabott autóját.

A Kia tartozékok sokoldalú választékában mindent megtalál, amivel emlékezetessé teheti útjait.

Még ha első pillantásra nem is tűnnek különlegesnek, hosszú távon nem ez számít, mert minden darabot szívvel-lélekkel terveztünk és készítettünk.

Engedje, hogy egyszerűbbé tegyük utazásait!

A klasszikus, sportos stílust kedveli, vagy inkább a modernt?

A Kia keréktárcsák kínálatában mindent megtalál, amire csak szüksége lehet – akármit szeretne is kifejezésre juttatni.



# Extra tartozékok



- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1  | Karosszéria dekoráció, fekete                | 1Y200ADE00BL |
| 2  | Levehető vonóhorog                           | 1Y281ADE01   |
| 3  | Tető keresztartó                             | 1Y210ADE00AL |
| 4  | Hátsó lökhárítóvédő rakodó fólia, átlátszó   | 1Y272ADE00TR |
| 5  | Hátsó lökhárítóvédő rakodó fólia, fekete     | 1Y272ADE00BL |
| 6  | Jégvédő- és napellenző                       | 1Y723ADE00   |
| 7  | Szélterelő, elülső ajtókra (2 db)            | 1Y221ADE00   |
| 8  | Padló szőnyeg, textil (4 db)                 | 1Y141ADE00   |
| 9  | Küszöbvédő fólia, átlátszó (4 db)            | 1Y451ADE00TR |
| 10 | Küszöbvédő (2 db)                            | 1Y450ADE00   |
| 11 | Gumi szőnyeg (4 db)                          | 1Y131ADE00   |
| 12 | Ajtó kilincs fólia, átlátszó (4 db)          | 66272ADE00   |
| 13 | Oldalsó ajtó díszléc, műanyag, fekete (4 db) | 1Y271ADE00   |



2



3



4




5




6




7



8



9



10



11



12



13

# Színek



UD Clear White (Solid)



M9Y Milky Beige (Metal)



L7G Lemon Grass (Metal)



IM Titanium Silver (Metal)



C5M Cafe Mocha (Metal)



BEG Signal Red (Metal)



Z1 Galaxy Black (Metal)



ABB Alice Blue (Solid)



3D Bright Silver (Metal)

# Műszaki adatok

Motor	1.0 MPI	1.0 LPG	1.2 MPI
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> ):	998	998	1.248
Max. teljesítmény kW (LE) 1/perc mellett	50.7 (69) / 6.200	59.9 (81,5) / 6.400	62.5 (85) / 6.000
Max. nyomaték (Nm) 1/perc mellett	95.2 / 3.500	95.1 / 3.500	120.7 / 4.000
Furat x löket (mm):	71 x 84	71 x 84	71 x 78,8
Sűrítési arány:	10.5:1	10.5:1	10.5:1
Erőátvitel			
Sebességváltó	5 seb.manuális	5 seb.manuális	5 seb.manuális / 4 seb.automata
<b>Felfüggesztés</b>			
Elöl		McPherson-típusú	
Hátul		torziós tengellyel összekötött hosszleengőkarok	
<b>Kormányzás</b>			
Típusa		elektromos szervókormány	
Min. fordulási kör (m):		10,5	
<b>Méreték</b>			
Külső hosszúság / szélesség / magasság (mm)		3.595 x 1.595 x 1.480	
Tengelytáv (mm)		2385	
Nyomtáv (min-max) (elől/hátul) (mm)		1409 - 1421 / 1412 - 1424	
Szabad magasság (mm)		142	
Csomagtér-kapacitás (l)		200	
Üzemanyagtartály térfogata (l)	35	10 benzin / 34.5 LPG	35
<b>Tömeg (manuális / automata)</b>			
Menetkész tömeg (kg):	915 / 1020	955 / 1060	925 / 1035
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):	1300 / 1340	1340 / 1380	1330 / 1370
<b>Üzemanyag fogyasztás (EEC szerint) (l/SG/SG nélkül)</b>	5 seb.manuális	5 seb.manuális	5 seb.manuális / 4 seb.automata
Vegyes (l / 100 km):	4.1 - 4.4	5,6 - 6,1	4,3 - 4,7 / 5,3 - 5,6
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (vegyes) (g/km):	95 / 103	90 / 99	100 - 109 / 125 - 130
Kibocsátási osztály	Euro V	Euro V	Euro V
<b>Menettulajdonságok (manuális/automata)</b>			
Max. sebesség (km/h):	153	153	171 / 163
Gyorsulás 0 - 100 km/h (s):	14,4	14,3	11,4 / 13,4





Harrys & Berger  
HÁZTARTÁSVEVŐKÉRT



**Információs telefonszám: 06-40-KIA-KIA (06-40-542-542) Internet: [www.kiamotors.hu](http://www.kiamotors.hu)**

Minden információ és illusztráció a kiadás idején rendelkezésre álló adatokon nyugszik, azok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, a legfrissebb információkért érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél. A képeken látható autók illusztrációk.

Minden üzemanyag-fogyasztási adat a B0/1268/EKG EU irányelvvel összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekéből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztásáról.